PAREDES
[SEGURIDAD]

UNA PARTE MÁS DE TU EQUIPO

PAREDES
[SEGURIDAD]

CATÁLOGO 2018

PAREDES
[SEGURIDAD]

UNA PARTE MÁS DE
TU EQUIPO

ZAPATO CAMALEÓN

"Capaz de reflejar hasta un 95% de la luz que recibe"

SPRO+

CAMALEÓN | SP5038 NE-RE

S3 ESD SRC | TALLAS 38 - 47

Microfibra con acabado liso impresa con resina foto-reactiva. Suela de EVA doble densidad + Caucho nitrilo. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica

SUZUKA | SP5041 NE-GR

S1P ESD SRC | TALLAS 36 - 48

Corte K-nit fabricado con tejidos de alta resistencia a la abrasión. Suela de EVA doble densidad + Caucho nitrilo. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica

CHESTE | SP5045 NE

S1P ESD SRC | TALLAS 36 - 48

Corte K-nit fabricado con tejidos de alta resistencia a la abrasión. Suela de EVA doble densidad + Caucho nitrilo. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica

MÓNACO | SP5040 AZ

S1P ESD SRC | TALLAS 36 - 48

Corte K-nit fabricado con tejidos de alta resistencia a la abrasión. Suela de EVA doble densidad + Caucho nitrilo. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica

JERÉZ | SP5102 NE

S3 ESD SRC | TALLAS 36 - 48

Corte microfibra. Suela de EVA doble densidad. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica. Sistema de cierre automático FreeLock.

JERÉZ | SP5102 AZ

S3 ESD SRC | TALLAS 36 - 48

Corte microfibra. Suela de EVA doble densidad. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica. Sistema de cierre automático FreeLock.

PAREDES
[SEGURIDAD]

LÍNEA DINAMIC

NUEVA SUELA **MONODENSIDAD**

LA FUSIÓN DEFINITIVA ENTRE **RESISTENCIA** Y **COMODIDAD**.



DINAMIC

MAGNESIO | SP5014 AZ

S1P SRC | TALLAS 36 - 48

Piel serraje 1ª calidad con rejilla lateral en 3D. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

RUBIDIO | SP5013 GR

S1P SRC | TALLAS 36 - 48

Piel serraje 1ª calidad con rejilla lateral en 3D. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

RUBIDIO | SP5013 AZ

S1P SRC | TALLAS 36 - 48

Piel serraje 1ª calidad con rejilla lateral en 3D. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

LANTANO | SP5015 NE

S3 SRC | TALLAS 36 - 48

Piel serraje con acabado microfibra nobuck. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

ACTINIO | SP5016 NE

S3 SRC | TALLAS 36 - 48

Piel serraje con acabado microfibra nobuck. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

GALIO DALIA | SP5049 NE-RS

S1P SRC | TALLAS 34 - 41

Piel serraje con acabado microfibra nobuck. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

GALIO NEGRO | SP5049 NE

S1P SRC | TALLAS 34 - 48

Piel serraje con acabado microfibra nobuck. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

TOP

HAMMER | **SP5042 NE-MA**

S3 SRC | TALLAS 38 - 48

Piel nobuck hidrofugada. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

NAIL | **SP5043 MA**

S3 SRC | TALLAS 38- 48

Piel nobuck hidrofugada. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

HORIZON | **SP5101 NE**

S3 HRO HI ESD SRC | TALLAS 38 - 48

Piel flor hidrofugada. Suela de poliuretano + caucho nitrilo. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

APOLO | **SP5103 NE**

S3 HRO HI ESD SRC | TALLAS 38 - 48

Piel flor hidrofugada. Suela de poliuretano + caucho nitrilo. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

COSMOS | **SP5107 NE**

S3 HRO HI ESD SRC | TALLAS 38 - 48

Piel flor hidrofugada. Suela de poliuretano + caucho nitrilo. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

ÓRBITA | **SP5105 NE**

S3 HRO HI ESD SRC | TALLAS 38 - 48

Piel flor hidrofugada. Suela de poliuretano + caucho nitrilo. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

BLACK ELECTRÓN | SP5006 NE

SBP HRO WR HI CI SRC | TALLAS 38 - 48

Piel nobuck hidrofugada. Suela de poliuretano + caucho nitrilo. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

MAGNUM | SP5012 NE

S3 | TALLAS 49 - 56

Piel flor hidrofugada. Suela de caucho nitrilo. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

DUBLIN | SP5128 MA

S3 CI WR SRC | TALLAS 38 - 48

Piel flor grabada. Suela de EVA + caucho nitrilo. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

LONDON | SP5129 MA

S3 CI WR SRC | TALLAS 38- 48

Piel flor grabada. Suela de EVA + caucho nitrilo. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

ALUMINIO | SP5133 NE

S3 WR SRC | TALLAS 37 - 48

Piel flor grabada. Suela fotoluminiscente PU/TPU. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

FÓSFORO | SP5134 NE

S3 WR SRC | TALLAS 37 - 48

Piel flor grabada. Suela fotoluminiscente PU/TPU. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

KRIPTÓN | SP5135 NE-NA

S3 SRC | TALLAS 37 - 48

Piel nobuck. Suela de poliuretano doble densidad con cámara de aire. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

KOMETA | SP5136 NE-NA

S3 SRC | TALLAS 37 - 48

Piel nobuck. Suela de poliuretano doble densidad con cámara de aire. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

SPORTWORK

HELIO | SP5027 GR

S1P SRA | TALLAS 36 - 48

Microfibra con acabado serraje y rejilla. Suela de caucho nitrilo y EVA. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

HIDRÓGENO | SP5028 GR

S1P SRA | TALLAS 36- 47

Microfibra con acabado serraje y rejilla. Suela de caucho nitrilo y EVA. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

OZONO | SP5056 GR

S1P SRA | TALLAS 38 - 48

Microfibra con acabado serraje y rejilla. Suela de caucho nitrilo y EVA. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

K2 | SP5132 AZ

S1P SRA | TALLAS 38 - 48

Piel serraje. Suela de caucho nitrilo y EVA. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

K2 | SP5132 GR

S1P SRA | TALLAS 38 - 48

Piel serraje. Suela de caucho nitrilo y EVA. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

K3 | SP5130 NE

S3 SRA | TALLAS 38 - 48

Microfibra. Suela de caucho nitrilo y EVA. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

HIMALAYA | **SP5131 NE**

S1P SRA | TALLAS **38 - 48**

Microfibra. Suela de caucho nitrilo y EVA. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

HIMALAYA | **SP5131 GR**

S1P SRA | TALLAS **38- 48**

Microfibra. Suela de caucho nitrilo y EVA. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

RADIO | **SP5108 MA-AM**

S1P SRC | TALLAS **37 - 48**

Piel serraje + rejilla. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

RADIO | **SP5108 AZM-AM**

S1P SRC | TALLAS **37 - 48**

Piel serraje + rejilla. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

ANTISLIP

OCTANO II | **SP5025 NE**

S3 HRO CI HI ESD SRC | TALLAS **37- 47**

Piel flor hidrofugada. Suela de poliuretano + caucho nitrilo. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

BREA II | **SP5026 NE**

S3 HRO CI HI ESD SRC | TALLAS **37- 47**

Piel flor hidrofugada. Suela de poliuretano + caucho nitrilo. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

BLANCA

ARZAK | **SP5118 BL**

S2 SRC | TALLAS 35 - 47

Mycro® Microfibra hidrofugada y transpirable. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera Compact® No metálica.

AROLA | **SP5120 BL**

S2 SRC | TALLAS 35 - 47

Mycro® Microfibra hidrofugada y transpirable. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera Compact® No metálica.

DACOSTA | **SP5119 BL**

S2 SRC | TALLAS 35 - 47

Mycro® Microfibra hidrofugada y transpirable. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera Compact® No metálica.

ADRIÁ | **SP5126 BL**

S2 SRC | TALLAS 35 - 47

Mycro® Microfibra hidrofugada y transpirable. Suela de poliuretano + caucho nitrilo. Puntera Compact® No metálica.

ROCA | **SP5127 BL**

S2 SRC | TALLAS 35 - 47

Mycro® Microfibra hidrofugada y transpirable. Suela de poliuretano + caucho nitrilo. Puntera Compact® No metálica.

H20

BOTA AISLANTE | **SP5034 NE-AM**

SBP CLASS 0 SRA | TALLAS **40 - 45**

100% caucho nitrilo. Suela de caucho. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica. Resistencia 6000 V.

H2O PLUS | **SP5035 NE**

S5 SRC | TALLAS **39- 47**

100% PVC de primera calidad. Puntera y plantilla de acero.

H2O PLUS | **SP5035 BL**

S4 SRC | TALLAS **36 - 47**

100% PVC de primera calidad. Puntera de acero.

H2O PLUS | **SP5035 VE**

S5 SRC | TALLAS **39- 47**

100% PVC de primera calidad. Puntera y plantilla de acero.

MONTOFRI

ZP1000 | **SM5065 NE**

S3 SRC | TALLAS **35 - 48**

Piel flor grabada. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera y Plantilla de acero.

BT1007 | **SM5066 NE**

S3 SRC | TALLAS **35 - 48**

Piel flor grabada. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera y Plantilla de acero.

BT1001 | **SM5067 NE**

S3 SRC | TALLAS 36 - 48

Piel flor grabada. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera y Plantilla de acero.

ZP1002 | **SM5068 GR**

S1P SRC | TALLAS 35 - 48

Piel serraje 1ª calidad. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera y Plantilla de acero.

ZP1003 | **SM5069 NE**

S3 SRC | TALLAS 35 - 48

Piel flor + Cordura. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera y Plantilla de acero.

BT1004 | **SM5070 NE**

S3 SRC | TALLAS 35 - 48

Piel flor + Cordura. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera y Plantilla de acero.

OPTIMAL | **SM5041 NE**

S3 SRC | TALLAS 35 - 48

Piel flor hidrofugada. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

EXTREME | **SP5040 NE**

S3 SRC | TALLAS 35- 48

Piel flor hidrofugada. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

BETA | **SM5061 GR**

S1P SRC | TALLAS 35 - 48

Piel serraje + Cordura. Suela de poliuretano doble densidad. Puntera y Plantilla antiperforación Compact® No metálica.

TRABAJO

FLEXIBILIDAD

Suela de poliuretano que amortigua la pisada y consigue máxima ligereza y flexibilidad.

PIEL DE 1ª CALIDAD

Corte en piel flor grabada que consigue adaptabilidad máxima a la forma del pie.

HORMA ANCHA

Zona de pisada anatómica que reproduce la forma del pie desnudo.

TRANSPIRABLE

Las perforaciones en el corte del zapato facilitan la transpiración del pie.

LARGA DURACIÓN

La calidad de los materiales empleados aportan resistencia y durabilidad al zapato.

CIERRE FÁCIL

Sistema de cierre con velcro que ayuda a que la puesta del zapato sea más rápida y cómoda.

ESTRELLA | **DP100 BL**

01 SRA	TALLAS 35 - 49

Piel grabada con perforaciones. Suela de poliuretano doble densidad anatómico.

ESTRELLA | **DP100 NE**

01 SRA	TALLAS 35 - 49

Piel grabada con perforaciones. Suela de poliuretano doble densidad anatómico.

ESTRELLA VELCRO | DP101 BL

01 SRA | TALLAS 35 - 49

Piel grabada con perforaciones. Suela de poliuretano doble densidad anatómico.

ESTRELLA VELCRO | DP101 NE

01 SRA | TALLAS 35 - 49

Piel grabada con perforaciones. Suela de poliuretano doble densidad anatómico.

ECOLÓGICO | DP102 BL

01 SRA | TALLAS 38 - 46

Piel grabada con perforaciones. Suela de poliuretano doble densidad anatómico.

ECOLÓGICO | DP102 NE

01 SRA | TALLAS 38 - 46

Piel grabada con perforaciones. Suela de poliuretano doble densidad anatómico.

ECOLÓGICO SERRAJE | DP103 GR

01 SRA | TALLAS 36 - 46

Piel serraje con perforaciones. Suela de poliuretano doble densidad anatómico.

ECOLÓGICO SERRAJE | DP103 MA

01 SRA | TALLAS 38 - 47

Piel serraje con perforaciones. Suela de poliuretano doble densidad anatómico.

ECOLÓGICO SERR. VEL. | DP104 GR

01 SRA | TALLAS 37 - 47

Piel serraje con perforaciones. Suela de poliuretano doble densidad anatómico.

ECOLÓGICO SERR. VEL. | DP104 MA

01 SRA | TALLAS 37 - 47

Piel serraje con perforaciones. Suela de poliuretano doble densidad anatómico.

HOSTELERÍA *Uniformidad*

HYDRA | **OP5112 NE**

01 SRC	TALLAS 35 - 48

Corte soft. Forro textil. Piso de poliuretano. Plantilla interior anatómica y anti-impactos.

ESCORPIO | **OP5113 NE**

01 SRC	TALLAS 35 - 48

Corte soft. Forro textil. Piso de poliuretano. Plantilla interior anatómica y anti-impactos.

ORION | **OP5114 NE**

01 SRC	TALLAS 35 - 48

Corte soft. Forro textil. Piso de poliuretano. Plantilla interior anatómica y anti-impactos.

CAPRICORNIO | **OP5115 NE**

01 SRC	TALLAS 38 - 46

Piel flor. Forro textil. Piso de caucho. Plantilla interior anatómica, bactericida y antiestática. HECHO EN ESPAÑA

ACUARIO | **OP5116 NE**

01 SRC	TALLAS 38 - 46

Piel flor. Forro textil. Piso de caucho. Plantilla interior anatómica, bactericida y antiestática. HECHO EN ESPAÑA

SAGITARIO | **OP5117 NE**

01 SRC	TALLAS 38 - 46

Piel flor. Forro textil. Piso de caucho. Plantilla interior anatómica, bactericida y antiestática. HECHO EN ESPAÑA

JUPITER | **OP5109 NE**

01 SRC	TALLAS 38 - 46

Piel flor. Forro de piel. Piso de caucho. Plantilla interior anatómica, bactericida y antiestática. HECHO EN ESPAÑA

SATURNO | **OP5110 NE**

01 SRC	TALLAS 38 - 46

Piel flor. Forro de piel. Piso de caucho. Plantilla interior anatómica, bactericida y antiestática. HECHO EN ESPAÑA

PLUTÓN | **OP5111 NE**

01 SRC	TALLAS 38 - 46

Piel flor. Forro de piel. Piso de caucho. Plantilla interior anatómica, bactericida y antiestática. HECHO EN ESPAÑA

TUCANA | **OP5135 NE**

01 SRC	TALLAS 35 - 41

Piel flor. Forro textil. Piso de caucho. Plantilla interior anatómica, bactericida y antiestática. HECHO EN ESPAÑA

GÉMINIS | **OP5136 NE**

01 SRC	TALLAS 35 - 41

Piel flor. Forro textil. Piso de caucho. Plantilla interior anatómica, bactericida y antiestática. HECHO EN ESPAÑA

VIRGO | **OP5137 NE**

01 SRC	TALLAS 35 - 41

Piel flor. Forro textil. Piso de caucho. Plantilla interior anatómica, bactericida y antiestática. HECHO EN ESPAÑA

URSA | **OP5138 NE**

01 SRC	TALLAS 35 - 41

Piel flor. Forro de piel. Piso de caucho. Plantilla interior anatómica, bactericida y antiestática. HECHO EN ESPAÑA

HOSTELERÍA *Zuecos*

LIBRA | **OP5125 VE-NA**

OB SRC | TALLAS 39 - 48

Zueco print de EVA

LIBRA | **OP5125 BL-AZ**

OB SRC | TALLAS 39 - 48

Zueco print de EVA

LIBRA | **OP5125 BL-RO**

OB SRC | TALLAS 39 - 48

Zueco print de EVA

LIBRA | **OP5125 MA-VE**

OB SRC | TALLAS 39 - 48

Zueco print de EVA

LIBRA | **OP5125 RO-VE**

OB SRC | TALLAS 39 - 48

Zueco print de EVA

LEO | **OP5122 NE**

01 SRC | TALLAS 39 - 48

Zueco liso de EVA

LEO | **OP5122 BL**

01 SRC | TALLAS 39 - 48

Zueco liso de EVA

LEO | **OP5122 VE**

01 SRC | TALLAS 39 - 48

Zueco liso de EVA

TAURO | **OP5123 RS**

01 SRC | TALLAS 36 - 47

Zueco liso de EVA. Patín de caucho. Super antideslizante. HECHO EN ESPAÑA.

TAURO | **OP5123 NE**

01 SRC | TALLAS 36 - 47

Zueco liso de EVA. Patín de caucho. Super antideslizante. HECHO EN ESPAÑA.

TAURO | **OP5123 BL**

01 SRC | TALLAS 36 - 47

Zueco liso de EVA. Patín de caucho. Super antideslizante. HECHO EN ESPAÑA.

TAURO | **OP5123 AZM**

01 SRC | TALLAS 36 - 47

Zueco liso de EVA. Patín de caucho. Super antideslizante. HECHO EN ESPAÑA.

TAURO | **OP5123 VE**

01 SRC | TALLAS 36 - 47

Zueco liso de EVA. Patín de caucho. Super antideslizante. HECHO EN ESPAÑA.

HOSTELERÍA *Zuecos*

PERSEO | OP5121 BL

OB SRC | TALLAS 35 - 41

Zueco liso de EVA perforada con plantilla anatómica.

PERSEO | OP5121 NE

OB SRC | TALLAS 35 - 41

Zueco liso de EVA perforada con plantilla anatómica.

PERSEO | OP5121 AZ

OB SRC | TALLAS 35 - 41

Zueco liso de EVA perforada con plantilla anatómica.

PISCIS | OP5124 AZ

OB SRC | TALLAS 35 - 41

Zueco liso de EVA perforada con plantilla anatómica.

PISCIS | OP5124 RS

OB SRC | TALLAS 35 - 41

Zueco liso de EVA perforada con plantilla anatómica.

PISCIS | OP5124 VE

OB SRC | TALLAS 35 - 41

Zueco liso de EVA perforada con plantilla anatómica.

HOSTELERÍA *Sport*

INDUS | LD18180 NE

–	TALLAS 35 - 48

Corte en textil. Suela de MD Phylon. Plantilla Memory Foam.

DRACO | LD18181 NE

–	TALLAS 35 - 48

Corte en textil. Suela de MD Phylon. Plantilla Memory Foam.

CENTAURO | LD18182 NE

–	TALLAS 38 - 50

Corte en rejilla de nylon y soft. Suela de phylon + caucho.

CENTAURO | LD18182 AZ

–	TALLAS 38 - 50

Corte en rejilla de nylon y soft. Suela de phylon + caucho.

CENTAURO | LD18182 GR

–	TALLAS 38 - 50

Corte en rejilla de nylon y soft. Suela de phylon + caucho.

COMPETICIÓN | LD192 NE-NE

–	TALLAS 36 - 47

Piel flor. Suela de caucho cosido. HECHO EN ESPAÑA

AGRO-MOUNTAIN

TERRA | SP5091 MA

S1P SRC	TALLAS 38 - 48

Piel serraje y Cordura transpirable. Piso de poliuretano doble densidad. Puntera y plantilla de acero.

COUNTRY II | CM5048 MA

01 SRC	TALLAS 38 - 48

Piel serraje y Cordura transpirable. Piso de poliuretano doble densidad.

SONORA | LM418 MA

01 SRC	TALLAS 38 - 48

Piel serraje y Cordura transpirable. Piso de poliuretano doble densidad.

AITANA | LM225 MAO

–	TALLAS 39 - 46

Bota de otoño-invierno. Piel flor engrasada. Piso de poliuretano + caucho antideslizante.

SAGRA | LM227 MAO

–	TALLAS 39 - 46

Bota de invierno. Piel flor engrasada. Piso de poliuretano + caucho antideslizante.

ACAMPADA | LM229 KA-CAMU

–	TALLAS 39 - 46

Bota de verano. Piel serraje y tejido Cordura camuflaje. Piso de poliuretano doble densidad.

RONCESVALLES | LM347 MAO

–	TALLAS 39 - 46

Bota de verano. Piel nobuck hidrofugada. Piso de caucho. Caña media con forma anatómica.

CIERVO | LM111 MA

–	TALLAS 39 - 48

Bota de verano. Piel flor grabada. Piso de poliuretano con patín de caucho. Puntera y talonera en nobuck.

ESPUÑA | LM226 KA

–	TALLAS 39 - 46

Bota de invierno. Piel flor engrasada. Piso de poliuretano y caucho Greediamond antideslizante. Cierre Freelock.

CALCETINES

Caja de 6 unidades.

TOBILLERO | ZC5042 NE-GR

De algodón antialérgico | TALLAS **ÚNICA**

CORTO | ZC5043 NE-RO

De algodón antialérgico | TALLAS **ÚNICA**

CORTO | ZC5043 NE-AM

De algodón antialérgico | TALLAS **ÚNICA**

LARGO | ZC5044 NE-RO

De algodón antialérgico | TALLAS **ÚNICA**

LARGO | ZC5044 NE-AM

De algodón antialérgico | TALLAS **ÚNICA**

COMPLEMENTOS

PLANTILLA ANTIESTÁTICA | ZC5045 NE

Anatómica y antibacterias	TALLAS 36 - 48

PLANTILLA BACTERICIDA | ZC5046 NE

Plantilla de espuma de latex	TALLAS 34 - 48

PLANTILLA ADVANTAGE | ZC5049 GR

MEMORY FOAM	TALLAS 36 - 46

CORDÓN ZAPATO | ZC5047 NE

90 CM	TALLAS ÚNICA

CORDÓN BOTA | ZC5048 NE

120 CM	TALLAS ÚNICA

CAJA EXPOSITORA DE CALCETINES

GRATIS

POR PEDIDO MÍNIMO

DISPLAY SPRO+

GRATIS

POR COMPRA DE ESTA LÍNEA

EXPOSITOR METÁLICO

PRECIO: 100€

CLASES Y CATEGORÍAS DEL CALZADO DE USO PROFESIONAL

SEGÚN LA NORMATIVA UNE EN ISO 20344:2011

UNE-EN ISO 20345:2011 CALZADO DE SEGURIDAD	UNE-EN ISO 20346:2011 CALZADO DE PROTECCIÓN	UNE-EN ISO 20347:2011 CALZADO DE TRABAJO	CLASE
SB: Calzado de seguridad de uso profesional, con puntera resistente a un choque de una energía de 200 J.	**PB:** Calzado de seguridad de uso profesional, con puntera resistente a un choque de una energía de 100 Julios.	**OB:** Calzado que incorpora elementos para proteger al usuario de riesgos que puedan dar lugar a accidentes. No garantiza protección contra impactos.	**TODO TIPO DE MATERIALES**
S1: Como SB más zona talón cerrada, propiedades antiestáticas y absorción de energía en el talón.	**P1:** Como PB más zona talón cerrada, propiedades antiestáticas y absorción de energía en el talón.	**01:** Como OB más resistencia de la suela a los hidrocarburos, zona de talón cerrada, propiedades antiestáticas y absorción de energía en talón.	**I: Todo tipo de materieles excepto polímeros.**
S2: Como S1 más resistencia a la penetración del agua y resistencia a la absorción de agua.	**P2:** Como P1 más resistencia a la penetración del agua y resistencia a la absorción de agua.	**02:** Como 01 más resistencia a la penetración del agua y resistencia a la absorción de agua.	
S3: Como S2 más resistencia a la perforación del piso y suela con relieve.	**P3:** Como P2 más resistencia a la perforación del piso y suela con relieve.	**03:** Como 02 más resistencia a la perforación del piso y suela con relieve.	
S4: Como SB más propiedades antiestáticas y absorción de energía en la zona del talón.	**P4:** Como SB más propiedades antiestáticas y absorción de energía en la zona del talón.	**04:** Como OB más resistencia de la suela a los hidrocarburos, propiedades antiestáticas y absorción de energía en la zona del talón.	**II: Polímeros naturales y sintéticos.**
S5: Como S4 más resistencia a la perforación del piso y suela con resaltes.	**P5:** Como P4 más resistencia a la perforación del piso y suela con resaltes.	**05:** Como 04 más resistencia a la perforación del piso y suela con resaltes.	

REQUISITOS ADICIONALES

SEGÚN SEAN DE CLASE I o DE CLASE II

CLASE	DEFINICIÓN
P	Resistencia a la perforación.
C	Calzado conductor.
A	Calzado antiestático.
I	Calzado eléctricamente aislante.
HI	Aislamiento del calor.
CI	Aislamiento del frío.
E	Absorción de energía del tacón.
WR	Resistencia al agua.
M	Protección del metatarso.
AN	Protección del tobillo.
WRU	Penetración y absorción de agua.
CR	Resistencia al corte.
HRO	Resistencia al calor por contacto.
FO	Resistencia a los hidrocarburos.

RESISTENCIA AL ANTIDESLIZAMIENTO

SRA	Sobre baldosa cerámica con LSS
SRB	Sobre suelo de acero con glicerina
SRC	SRA + SRB

PAREDES
[SEGURIDAD]

UNA PARTE MÁS DE
TU EQUIPO

PAREDES [SEGURIDAD]

www.paredesseguridad.com

Sor Josefa Alcorta, 37 • 03204 ELCHE. Alicante. España • T: **+34 966 630 052** • +34 966 630 113 • f:+34 966 631 884 • info@paredes.es